

Fils - ThreadworX - Hand Overdyed Pearl 12

ThreadworX Pearl #12 - 12-10091 - Caribbean Shores

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-P12-10091

Hand Overdyed Pearl 12: Réalisé en partant du meilleur coton égyptien (100% Giza) mercerisé. Le fil perlé #12 est coordonné avec la série des moulinés et teint à la main pour créer des effets de grande luminosité.

Echevette de 50 yard (presque 45,50 mt.)

Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillères de sel et 2 cuillères de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 6.10 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Hand Overdyed Pearl 12

ThreadworX Pearl #12 - 12-1015 - Ice Blue

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-P12-1015

Hand Overdyed Pearl 12: Réalisé en partant du meilleur coton égyptien (100% Giza) mercerisé. Le fil perlé #12 est coordonné avec la série des moulinés et teint à la main pour créer des effets de grande luminosité.

Echevette de 50 yard (presque 45,50 mt.)

Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillères de sel et 2 cuillères de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 6.10 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Hand Overdyed Pearl 12

ThreadworX Pearl #12 - 12-1017 - Overcast

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-P12-1017

Hand Overdyed Pearl 12: Réalisé en partant du meilleur coton égyptien (100% Giza) mercerisé. Le fil perlé #12 est coordonné avec la série des moulinés et teint à la main pour créer des effets de grande luminosité.

Echevette de 50 yard (presque 45,50 mt.)

Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 6.10 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Hand Overdyed Pearl 12

ThreadworX Pearl #12 - 12-1028 - Wet Clay

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-P12-1028

Hand Overdyed Pearl 12: Réalisé en partant du meilleur coton égyptien (100% Giza) mercerisé. Le fil perlé #12 est coordonné avec la série des moulinés et teint à la main pour créer des effets de grande luminosité.

Echevette de 50 yard (presque 45,50 mt.)

Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 6.10 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Hand Overdyed Pearl 12

ThreadworX Pearl #12 - 12-10311 - Honey Bee

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-P12-10311

Hand Overdyed Pearl 12: Réalisé en partant du meilleur coton égyptien (100% Giza) mercerisé. Le fil perlé #12 est coordonné avec la série des moulinés et teint à la main pour créer des effets de grande luminosité.

Echevette de 50 yard (presque 45,50 mt.)

Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillères de sel et 2 cuillères de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 6.10 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Hand Overdyed Pearl 12

ThreadworX Pearl #12 - 12-10371 - Rich Chocolate

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-P12-10371

Hand Overdyed Pearl 12: Réalisé en partant du meilleur coton égyptien (100% Giza) mercerisé. Le fil perlé #12 est coordonné avec la série des moulinés et teint à la main pour créer des effets de grande luminosité.

Echevette de 50 yard (presque 45,50 mt.)

Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillerées de sel et 2 cuillerées de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 6.10 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Hand Overdyed Pearl 12

ThreadworX Pearl #12 - 12-1046 - Lemon Grass

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-P12-1046

Hand Overdyed Pearl 12: Réalisé en partant du meilleur coton égyptien (100% Giza) mercerisé. Le fil perlé #12 est coordonné avec la série des moulinés et teint à la main pour créer des effets de grande luminosité.

Echevette de 50 yard (presque 45,50 mt.)

Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillères de sel et 2 cuillères de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 6.10 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Hand Overdyed Pearl 12

ThreadworX Pearl #12 - 12-10461 - Lime Twist

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-P12-10461

Hand Overdyed Pearl 12: Réalisé en partant du meilleur coton égyptien (100% Giza) mercerisé. Le fil perlé #12 est coordonné avec la série des moulinés et teint à la main pour créer des effets de grande luminosité.

Echevette de 50 yard (presque 45,50 mt.)

Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillères de sel et 2 cuillères de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 6.10 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Hand Overdyed Pearl 12

ThreadworX Pearl #12 - 12-10471 - Grass is Green

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-P12-10471

Hand Overdyed Pearl 12: Réalisé en partant du meilleur coton égyptien (100% Giza) mercerisé. Le fil perlé #12 est coordonné avec la série des moulinés et teint à la main pour créer des effets de grande luminosité.

Echevette de 50 yard (presque 45,50 mt.)

Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillères de sel et 2 cuillères de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 6.10 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Hand Overdyed Pearl 12

ThreadworX Pearl #12 - 12-1057 - Monterey Bay

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-P12-1057

Hand Overdyed Pearl 12: Réalisé en partant du meilleur coton égyptien (100% Giza) mercerisé. Le fil perlé #12 est coordonné avec la série des moulinés et teint à la main pour créer des effets de grande luminosité.

Echevette de 50 yard (presque 45,50 mt.)

Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillères de sel et 2 cuillères de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 6.10 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Hand Overdyed Pearl 12

ThreadworX Pearl #12 - 12-1063 - Irish Cream

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-P12-1063

Hand Overdyed Pearl 12: Réalisé en partant du meilleur coton égyptien (100% Giza) mercerisé. Le fil perlé #12 est coordonné avec la série des moulinés et teint à la main pour créer des effets de grande luminosité.

Echevette de 50 yard (presque 45,50 mt.)

Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillères de sel et 2 cuillères de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 6.10 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Hand Overdyed Pearl 12

ThreadworX Pearl #12 - 12-1090 - Red Lipstick

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-P12-1090

Hand Overdyed Pearl 12: Réalisé en partant du meilleur coton égyptien (100% Giza) mercerisé. Le fil perlé #12 est coordonné avec la série des moulinés et teint à la main pour créer des effets de grande luminosité.

Echevette de 50 yard (presque 45,50 mt.)

Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillères de sel et 2 cuillères de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 6.10 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Hand Overdyed Pearl 12

ThreadworX Pearl #12 - 12-11291 - Grape Ice

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-P12-11291

Hand Overdyed Pearl 12: Réalisé en partant du meilleur coton égyptien (100% Giza) mercerisé. Le fil perlé #12 est coordonné avec la série des moulinés et teint à la main pour créer des effets de grande luminosité.

Echevette de 50 yard (presque 45,50 mt.)

Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillères de sel et 2 cuillères de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 6.10 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Hand Overdyed Pearl 12

ThreadworX Pearl #12 - 12-11351 - Cotton Candy

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-P12-11351

Hand Overdyed Pearl 12: Réalisé en partant du meilleur coton égyptien (100% Giza) mercerisé. Le fil perlé #12 est coordonné avec la série des moulinés et teint à la main pour créer des effets de grande luminosité.

Echevette de 50 yard (presque 45,50 mt.)

Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillères de sel et 2 cuillères de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 6.10 (incl. TVA)

Fils - ThreadworX - Hand Overdyed Pearl 12

ThreadworX Pearl #12 - 12-1158 - Grape Shades

da: ThreadworX



Modello: FILTWX-P12-1158

Hand Overdyed Pearl 12: Réalisé en partant du meilleur coton égyptien (100% Giza) mercerisé. Le fil perlé #12 est coordonné avec la série des moulinés et teint à la main pour créer des effets de grande luminosité.

Echevette de 50 yard (presque 45,50 mt.)

Même si les produits ThreadworX sont teints pour ne pas décolorer, des problématiques environnementales ont éliminé des composants chimiques que en assuraient la réussite. C'est pour ça que c'est très important de laver chaque projet aux couleurs foncés avec attention. Rarement on a relevé ce type de problème, mais nous ne pouvons pas en assurer la complète manque de décoloration. Les fils doivent être traités avec gentillesse! Il faut les dépelotonner et puis mettre dans un évier rempli pour moitié avec de l'eau froide, 2 cuillères de sel et 2 cuillères de vinaigre, laisser baigner pour 2-3 minutes, enlever, tamponner avec une serviette et laisser essuyer. On vous conseille ce traitement pour tous les pièces qui ont besoin du lavage. NOTE: L'eau CHAUDE, l'usage du fer à vapeur et / ou un linge humide au repassage du travail fini réactiveront les teintures et causeront des pertes de couleur. Si votre travail est complété et a décoloré pendant le lavage, baignez-le dans de l'eau GLACÉE jusqu'à la fin des pertes de couleurs. Enlevez de l'eau et frottez un glaçon sur la zone à traiter et remettez à baigner dans l'eau GLACÉE. Répétez ce procédé jusqu'à quand la zone sera dénuée de teinture. C'est un grand effort, que peut prendre même quelque jour, mais ça fonctionne!

Prévision de réassortiment à partir du vendredi 30 septembre, 2022.

Prix : € 6.10 (incl. TVA)